



IKB Varken - Wijzigingen vanaf 1 maart 2019

IKB Varken heeft de regeling grondig herzien voor 2019. Het resultaat is dat de IKB Varken regeling nu sterker, korter en meer efficiënt is. En door een vernieuwde wijze van beoordelen is er meer ruimte voor nuance. In onderstaande alinea's worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht. De gehele regeling met de wijzigingen kunt u inzien door [hier te klikken](#).

Nieuwe voorschriften

Groepshuisvesting hokformaat

De afmetingen van de groepshuisvesting dienen 2 zijden van minimaal 2,8 meter te hebben en bij een koppelgrootte van minder dan 6 dieren minimaal 2,4 meter.

Voorschrift VS02.02a

Naaldencontainer

Gebruikte naalden en mesjes worden opgeruimd in een naaldencontainer. Voorbeelden van een geschikte naaldencontainer zijn een sharp safe of plastic fles.

Voorschrift VG04.04

Certificatiecriteria - Wegingssystematiek

De oude "Goed - Fout" methode wordt vervangen door een "A - B - C - D - K.O. - N.V.T." methode. Op de [IKB Varken website](#) vindt u de uitgebreide beschrijving. De vernieuwde certificatiecriteria zijn onderdeel van het keten kwaliteitsprogramma Holland Varken, een initiatief van POV en COV. In onderstaande tabel is kort samengevat hoe deze methode werkt:

	Beoordeling per voorschrift	Weging
A	Een bedrijf voldoet volledig aan een voorschrift.	20 punten
B	De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de IKB Varken doelstellingen.	15 punten
C	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de lange termijn een bedreiging voor de IKB Varken doelstellingen.	5 punten
D	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de korte termijn een bedreiging voor de IKB Varken doelstellingen.	- 20 punten
K.O.	De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de gehanteerde IKB Varken doelstellingen.	
N.v.t.	Niet van toepassing	0 punten

Op basis van het maximum te behalen punten en het behaalde percentage daarvan ontvangt u een IKB Varken certificaat als u 75% of meer van het maximum aantal punten heeft behaald. Waarbij n.v.t vragen niet meetellen voor het maximum. Daarnaast dienen C en D tekortkomingen opgelost te worden en mogen K.O. (Knock Out) beoordelingen niet voorkomen. Vanaf 1 maart 2020 kunnen voorschriften die herhaaldelijk niet zijn voldaan in een zwaardere categorie worden geplaatst.

Onaangekondigde controles

Sinds het voorjaar 2018 is IKB Varken gelijkwaardig aan Holland Varken. Holland Varken is een keten kwaliteitssysteem dat is ontwikkeld door POV en COV. In de certificatiecriteria van Holland Varken is opgenomen dat jaarlijks 20% van de deelnemers een onaangekondigd controlebezoek krijgen. Tijdens deze bezoeken worden een aantal voorschriften van IKB Varken gecontroleerd. Dit jaar zijn dat onder andere het verrijkmateriaal, registratie en opslag diergeneesmiddelen, licht bij de dieren, hygiëne in en om het varkensbedrijf en de verzorging van zieke en gewonde varkens.

Wij verzoeken u vriendelijk de medewerkers van Kiwa VERIN alle medewerking te verlenen tijdens deze bezoeken.

Gewijzigde voorschriften

EHBO-koffer

De EHBO-koffer moet compleet en onderhouden moet zijn met een minimale inhoud van pleisters, verband en een schaar.

Voorschrift VB01.08

Afvoerplaats destructiemateriaal

De tekst is aangepast aan de wettelijke regels. Kadavers >200 kg dienen uiterlijk de eerstvolgende werkdag te worden gemeld bij de destructor. Overige kadavers mogen 1x per 2 weken op een vaste werkdag worden opgehaald, mits koeling tot een omgevingstemperatuur van 10°C mogelijk is.

Voorschrift VB05.04 tot en met VB05.07

Elektrakeuring herstelwerkzaamheden

De aanbevolen herstelwerkzaamheden in het rapport van de elektrakeuring dienen aantoonbaar binnen de gestelde termijn hersteld te zijn conform de rapportage. Herstel kan aangetoond worden door middel van bijvoorbeeld een herstelverklaring, factuur of herkeuring.

Voorschrift VB10.04

Betonroostervloeren

De NEN-norm waar betonroostervloeren aan moeten voldoen, is aangepast: NEN 12737:2005. Deze NEN-norm vervangt de oude NEN 3873 voor de productie van roostervloeren voor stalgebouwen.

Voorschrift VS01.05

Verlichting

Verlichting dient 8 uur aaneengesloten ingesteld te zijn. Vanaf 1 januari 2024 dient de kunstverlichting door middel van een tijdschakelaar ingeregeld te zijn.

Voorschrift VH04.02

Reiniging en desinfectie huisvesting

Alleen toegelaten desinfectiemiddelen mogen worden gebruikt voor de reiniging en desinfectie van de afdelingen. De toegelaten middelen staan vermeld op www.ctgb.nl.

Voorschrift VH06.01d

Ongediertebestrijding

- Als de varkenshouder zelf de plaagdierbeheersing uitvoert met rodenticiden binnen de bedrijfsgebouwen, dan dient hij in het bezit te zijn van een geldig KBA-bewijs
- Als er gebruik wordt gemaakt van een plaagdierbeheersingsbedrijf, dan dient deze minimaal gecertificeerd te zijn in het kader van het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB), Module IPM Rattenbeheersing. Deze bedrijven staan vermeld op www.kpmb.nl.
- Als de varkenshouder zelf plaagdierbeheersing buiten de bedrijfsgebouwen uitvoert met rodenticiden, dan moet de varkenshouder in het bezit van een geldig KBA-GB bewijs (Knaagdier Beheersing op Agrarisch bedrijf - geïntegreerde beheersing); én is het varkensbedrijf gecertificeerd in het kader van het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB), Module IPM Rattenbeheersing.

Voorschrift VH07.011 tot en met VH07.02b

Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) & Bedrijfsbehandelplan (BBP)

Het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan moeten beschikbaar zijn op de IKB Varken database (InfoVarken) of een ander door de regelinghouder geaccepteerd systeem.

Voorschrift VG04.01 & VG04.01a

Verrijkingmateriaal

De IKB Varken voorschriften voor verrijkingmateriaal wijzigen niet. Omdat de wetgeving met betrekking tot hokverrijking een zogenoemde 'open wet' is welke op meerdere manieren is te interpreteren, wijzen we u graag op de mogelijkheden in deze [folder over verrijkingmateriaal](#).



Contact

Kiwa VERIN



info@kiwaverin.nl
+31 (0) 88 998 43 10

Snel naar

- > MijnPortaal
- > VERIN
- > Kiwa

Volg ons



Disclaimer
Copyright
Privacy Statement